

odbor stavební úřad

Masarykovo náměstí 89
763 61 Napajedla
tel: +420 577 100 964
fax: +420 577 100 965
mobil: +420 736 182 885
e-mail: spackova@napajedla.cz
www.napajedla.cz

Obec Halenkovice
Halenkovice 76
763 63 Halenkovice

Váš dopis značky/ze dne:

Spisová značka:
SÚ/2021/4076-2020/ŠP

Oprávněná úřední osoba:
Ing. Miroslava Špačková

Napajedla, dne:
18.01.2021

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 03/2021

Městský úřad Napajedla, odbor stavební úřad (dále jen "stavební úřad"), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 02.09.2020 podala **Obec Halenkovice**, IČO 00283932, se sídlem Halenkovice 76, 763 63 Halenkovice (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

„Rozšíření VO podél silnice III. tř. č. 36747 v části Pláňavy na Dolinu Halenkovice“

na pozemku stavební plochy **626** (zastavěná plocha a nádvoří), na pozemcích parcelní číslo **2419/1** (orná půda), **2419/2** (orná půda), **2501/2** (trvalý travní porost), **2502/1** (trvalý travní porost), **2505/1** (trvalý travní porost), **2579/1** (zahrada), **2593/43** (trvalý travní porost), **3559/1** (ostatní plocha, ostatní komunikace), **3880** (ostatní plocha, jiná plocha), **3612** (ostatní plocha, silnice), **2497/2** (zahrada), vše v katastrálním území **Halenkovic**.

Umístění stavby na pozemku:

Stavba je umístěna na pozemku stavební plochy 626 (zastavěná plocha a nádvoří), dále na pozemcích parcelní číslo 2419/1 (orná půda), 2419/2 (orná půda), 2501/2 (trvalý travní porost), 2502/1 (trvalý travní porost), 2505/1 (trvalý travní porost), 2579/1 (zahrada), 2593/43 (trvalý travní porost), 3559/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 3880 (ostatní plocha, jiná plocha), 3612 (ostatní plocha, silnice), 2497/2 (zahrada), vše v katastrálním území Halenkovic, podél levé strany silnice III/36747 ve směru na Pláňavy do centra obce Halenkovic, mimo silniční těleso a mimo odvodňovací příkop, s osazením sloupů v minimální vzdálenosti 1,0 m od hrany vozovky.

Celkem bude nově osazeno 25 ocelových sloupů na pozemcích parc. č. 3612 a 2497/5, nadzemní rozvody veřejného osvětlení vedou nad pozemky 3612, 2419/2, 2419/1, 2593/43, 2501/2, 2502/1, 2497/2, 3559/1, 2505/1, 2579/1, 3880, vše v katastrálním území Halenkovic.

Druh a účel umísťované stavby:

Záměrem je rozšíření vzdušného veřejného osvětlení včetně osazení nových sloupů pro osazení osvětlovacích bodů podél silnice III. tř. č. 36747 v části obce Pláňavy na Dolinu, v katastrálním území Halenkovice.

Stavba je členěna:

Rozvody VO okruh č. 1

Rozvody VO okruh č. 2

Popis stavby:

Začátek připojení nových rozvodů veřejného osvětlení (VO) se provede ze stávajícího venkovního distribučního vedení VO obce, a to ze stávajících betonových sloupů. Rozvody VO budou provedeny venkovním závěsným kabelem na ocelových stožárech, částečně na stávajících betonových stožárech.

Rozvod VO okruh č. 1 - začátek připojení nového vzdušného vedení VO AES 45x16 mm² začíná na stávajícím betonovém sloupu vedení NN společnosti E. ON (E-08) umístěném na pozemku p. č. 3559/1 (vlastník Obec Halenkovice) naproti domu čp. 501 a následně se rozděluje na dvě větve. První větev vede souběžně se silnicí III/36747 směrem na část obce Dolina, kde je ukončena novým ocelovým sloupem (E-09) na pozemku parc. č. 3497/5 v katastrálním území Halenkovice u sjezdu do domu čp. 471. Druhá, delší část úseku, pokračuje souběžně se silnicí III/36747 ve směru do centra obce Halenkovice, kde bude ukončeno novým ocelovým sloupem (E 01) umístěným na pozemku p. č. 3880 (vlastník Obec Halenkovice). V rámci vedení okruhu č. 1 budou 4 svítidla osazená na stávající betonové sloupy a 5 svítidel na nové ocelové pozinkované silniční sloupy.

Trasa izolovaného závěsného vedení okruhu č. 1 se tedy bude skládat ze 4 stávajících betonových sloupů a 5 nových, ocelových, v žáru pozinkovaných bezpaticových stožárů typ JBUD 9T AMAKO č. 01,02,03,04 a 9 svítidel TITANIA LED na výložnicích dl. 1-1,5 m. Svítidlo je s jištěním, s elektronickým předřadníkem, funkcí AstroDIM a ochranou proti přepětí.

Rozvod VO okruh č. 2 - nové vzdušné vedení VO AES 45x16 mm² začíná na stávajícím betonovém sloupu vedení NN společnosti E. ON umístěném na pozemku p. č. 2419/2 (vlastník Ondřej Kadlčák, Halenkovice čp. 653), odkud bude pokračovat na obě strany: směrem na část obce Pláňavy 13 nových ocelových sloupů (E-22 až E-10) a směrem na část obce Dolina 7 nových ocelových sloupů (E-23 až E-29).

Budou použity nové ocelové v žáru pozinkované bezpaticové stožáry typ JBUD 9T AMAKO a svítidla TITANIA LED na výložnicích dl. 1-1,5m. Svítidlo je s jištěním, s elektronickým předřadníkem, funkcí AstroDIM a ochranou proti přepětí.

Celkem bude umístěno 25 ocelových sloupů, na pozemku p. č. 3612, 2497/5 v katastrálním území Halenkovice. Nové ocelové sloupy VO budou osazeny min. 1,0 m od hrany vozovky a za vnější hranu silničního příkopu.

Rozvody VO vedou nad pozemky 3612, 2419/2, 2419/1, 2593/43, 2501/2, 2502/1, 2497/2, 3559/1, 2505/1, 2579/1, 3880, budou provedeny závěsným samonosným venkovním vedením AES 4x16 mm². V horní části bude proveden otvor pro kabelovou vývodku pro napojení svítidla ze závěsného vedení kabelem CYKY-J 3x1,5mm².

Stanoví se podmínky pro umístění a provedení stavby:

1.

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou částí předložené projektové dokumentace pro území řízení, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního

pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb: dle výkresu č. D.2.1.2 situace vyhotoveného v měř. 1 : 1000 a výkresu č. DD.2.1.2a situace detail v měř. 1:500.

2.

Přístup a příjezd ke stavebním pozemkům bude zajištěn ze stávající pozemní komunikace III/36747.

3.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované Ing. Vitem Kolmačkou, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT 1300828, ověřené v územním řízení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

4.

Jako nezbytný rozsah staveniště se vymezují pozemky stavební plochy 626 (zastavěná plocha a nádvoří), dále na pozemcích parcelní číslo 2419/1 (orná půda), 2419/2 (orná půda), 2501/2 (trvalý travní porost), 2502/1 (trvalý travní porost), 2505/1 (trvalý travní porost), 2579/1 (zahrada), 2593/43 (trvalý travní porost), 3559/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 3880 (ostatní plocha, jiná plocha), 3612 (ostatní plocha, silnice), 2497/2 (zahrada), vše v katastrálním území Halenkovice.

5.

Stavebník zajistí vytyčení podzemních vedení veřejné technické infrastruktury (inženýrských sítí) přímo v terénu a dodrží podmínky vlastníků (oprávněných majetkových správců) jednotlivých sítí.

6.

Stavebník zajistí vytyčení stavebního záměru v terénu před započítím stavby oprávněnou osobou.

7

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.

8.

Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky číslo 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky číslo 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, bude dodržena prostorová norma ČSN 73 6005 a další příslušné technické normy.

9.

Stavba bude dokončena nejpozději do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

10.

Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: stavební podnikatel bude určen ve výběrovém řízení před zahájením stavby. Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, včetně termínu zahájení stavby, bude sdělen stavebnímu úřadu před zahájením stavby.

11.

Stavebník je povinen štítek "Stavba povolena" před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.

12.

Stavební podnikatel, který bude stavbu provádět je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.

13.

Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby byla stanovena pouze závěrečná kontrolní prohlídka stavby.

14.

Po dokončení stavby může být započato v užívání stavby pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.

Podmínky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů a z vyjádření dotčených vlastníků (oprávněných majetkových správců) veřejné dopravní a technické infrastruktury, které jsou stanoveny pro provedení stavby:

15.

Budou splněny podmínky koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Otrokovice ze dne 06.05.2020 vydaného pod číslem jednací OŽP/11202/2020/HEJ:

dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění:

- Odpady budou předány oprávněné osobě k využití nebo k odstranění odpadů. Doklady o nakládání s odpady budou uchovány pro možnost kontroly.

dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění:

pro stavbu, která se má realizovat na pozemcích 3612, 2419/2 a dalších v k.ú. Halenkovice ve vzdálenosti do 50 m od pozemků určených k plnění funkcí lesa se souhlasí se stavbou za následujících podmínek:

- nebude znemožněno ani omezeno lesnické hospodaření.

dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění:

- splnění podmínky uvedené ve stanovisku I. – práce na realizaci stavby musí být prováděny tak, aby nedošlo ke znečištění nebo poškození silnice III/36747, které by mohlo způsobit závadu ve sjízdnosti anebo ohrozit bezpečnost silničního provozu.
- Stavebník si před užitím dotčených komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro který jsou určeny, požádá v dostatečném časovém předstihu (min. 30 dní) o povolení zvláštního užívání komunikace (ZUK) za účelem umístění inženýrských sítí, u příslušného silničního správního úřadu, v tomto případě DOP.
- Zhotovitel si před užitím dotčených komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro který jsou určeny, požádá v dostatečném časovém předstihu (min. 30 dní) o povolení zvláštního užívání komunikace (ZUK) za účelem umístění inženýrských sítí, u příslušného silničního správního úřadu, v tomto případě DOP.
- Stavebník zabezpečí, aby realizací stavebního záměru nedošlo k znečištění silnice či poškození silnice.
- Zhotovitel si před případným zásahem do provozu na pozemních komunikacích požádá DOP o stanovení přechodného dopravního značení dle ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., jeho prováděcí vyhlášky č. 294/2015 Sb., s dle technických podmínek v návaznosti na příslušné normy.
- Dokumentace spadající do působnosti speciálního stavebního úřadu musí být zpracována dle příslušných ČSN a oprávněnou osobou - v tomto případě zpracována a osignována autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby.

dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:

V blízkosti plánované stavby se nacházejí dřeviny, které jsou dle § 7 odst. 1 chráněny před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější (§ 46 - památné stromy a § 48 - zvláště chráněné druhy rostlin) nebo ochrana podle zvláštních předpisů.

Nedovolenými zásahy do dřevin, které jsou v rozporu s požadavky na jejich ochranu se dle § 2 vyhlášky č. 189/2013 Sb. rozumí zásahy vyvolávající poškozování nebo ničení dřevin, které způsobí podstatné nebo trvalé snížení jejich ekologických nebo společenských funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření.

Při realizaci stavby bude dodržena Česká technická normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a arboristický standard SPPKA01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti (www.standardy.nature.cz).

- Při stavební činnosti nesmí dojít k poškození kořenového systému ani nadzemních částí stromů.
- V chráněném kořenovém prostoru stromů, který je vymezen průmětem jejich koruny, bude stavba provedena ručním výkopem s opatrným postupem a selektivním přístupem k obnaženým kořenům. Výkopy se smí provádět ve vzdálenosti min. 2,5 m od paty kmene. Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce přerušit. Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány. V případě nutnosti jejich přerušování je nutné individuální posouzení odborně způsobilou osobou. V případě nutného přerušování musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny adekvátním způsobem proti vysychání a mrazu. Kořeny s průměrem nad 50 mm je nutno zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání a účinkům mrazu. Stěny otevřeného

výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím způsobem proti vysychání a účinkům mrazu. Nutná je minimalizace doby otevření výkopu.

- Při stavební činnosti nesmí dojít k významnému zhutnění terénu v chráněném kořenovém prostoru stromů. Stavební materiál, zařízení a výkopky je nutno ukládat na zpevněném povrchu nebo v prostoru mimo chráněný kořenový prostor stromů.

16.

Budou dodrženy podmínky stanoviska společnosti GasNet, s.r.o. zastoupené společností GridServices, s.r.o., ze dne 19.03.2020 pod zn. 5002103875.

V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky:

STL PE 63 plynovod včetně přípojek.

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od líce plynárenského zařízení a plynovodních přípojek musí být 1 m.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Pro uložení kabelů VO bude dodržena norma ČSN 73 6005.

Pokud realizace vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí,

zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1 -4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
- V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

17.

Budou splněny podmínky vyjádření číslo 031738/2020/PT společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., (dále jen "MOVO, a.s."), ze dne 13.03.2020:

Při realizaci díla nutno dodržet následující podmínky:

- Při situování pilířů HUP požadujeme dodržení ochranného pásma vodovodního a kanalizačního zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, které činí u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm 2,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany. U vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm s uložení v hloubce větší než 2,5 m pod terénem se vzdálenosti ochranných pásem zvyšují o 1 m.
- Pokud budou dotčeny poklapy našich zařízení (poklapy kanalizačních revizních šachet, šoupátek vodovodních řadů, hydrantů nebo přípojek) požadujeme jejich úpravu do nové nivelety odbornou firmou a jejich protokolární předání zástupci MOVO, a.s.

- Zařízení staveniště nesmí být situováno na poklopech našich zařízení – poklopech kanalizačních revizních šachet, šoupátek vodovodních řadů, hydrantů nebo přípojek.
- V případě pojezdu těžké techniky nad vodovodními řady a kanalizačními stokami je nutno potrubí vhodným způsobem zabezpečit, např. překrytí silničními panely.
- Nejméně 14 dní před zahájením zemních prací tuto skutečnost písemně oznámit MOVO a.s. a požádat o vytyčení polohy sítí (vodovod, kanalizace).
- Pracovníci provádějící práce musí být seznámeni s možnou polohovou odchylkou uloženého vedení sítí od polohy uvedené v dokumentaci GIS a i v tomto případě dodržet všechny následující požadavky.
- Při zásahu do terénu zajistit dodržení krytí sítí podle ČSN 755401, ČSN 736 005, případně ČSN 752130.
- Při provádění prací respektovat podmínky zásahu do ochranného pásma vodovodních řadů, kanalizačních stok podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, zejména povinnost na své náklady přeložit vodovodní a kanalizační zařízení v případě jakéhokoli zásahu stavby do jejich ochranných pásem, včetně povinnosti při zásahu do terénu přizpůsobit na své náklady nové úrovní povrchu veškerá zařízení vodovodních řadu a kanalizačních stok majících vazbu na terén.
- Při provádění prací postupovat v zájmu předcházení vzniku škod na zařízení vodovodů a kanalizací a v blízkosti sítí dbát maximální opatrnosti a nepoužívat nevhodných nářadí či strojů.
- Při odkrytí či poškození sítí přerušit další práce, zabezpečit sítě před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit MOVO, a.s.
- Při kladení sítí dodržet vzdálenosti pro souběh nebo křížení podle ČSN 736005.
- Před zakrytím provedeného díla přizvat MOVO, a.s. ke kontrole.

18.

Budou splněny podmínky vyjádření společnosti E.ON Distribuce, s.r.o., o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu ze dne 12.03.2020 pod číslem jednacím H18502-26035736:

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází: nadzemní vedení VN a nadzemní vedení NN.

Udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek:

Stožáry VO vč. Svitidel požadujeme umístit min. 1,5 m od vodičů nadzemního vedení NN, min. 7,0 m od vodičů nadzemního vedení VN.

Požadujeme dodržet prostorovou normu ČSN 73 6005.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

- V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích OP trvale informováni.
- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s distribučním zařízením bude odpovídat příslušným ČSN normám.
- Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby

- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
- Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení VN a výkopové práce v OP podzemního vedení VN je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.
- Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
- Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemní uzemňovací soustavy.
- Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby 800 22 55 77.
- Kontakty správců zařízení: VN+NN Regionální správa, tel:57716-3373.
- V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

19.

Budou splněny podmínky vyjádření společnosti CETIN, a.s., ze dne 1.4.2020 pod číslem jednacím 589558/20:

Žadatel Žadostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- Na žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.
- Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (lil) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žadosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s.

Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zák. o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

- Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žadosti.
- Vyjádření pozbývá platnosti I) v Den konce platnosti Vyjádření, II) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žadosti a/nebo III) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

- Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací CETIN a.s.:

Platnost všeobecných podmínek:

- Tyto Všeobecné i podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

Definice:

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

- „CETIN“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
- „Den“ je kalendářní den;
- „Kabelovod“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;
- „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
- „POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, tel.: 602 760 315,
- „Pracovní den“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;
- „Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
- „Překládka“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- „SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
- „Stavba“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- „Stavebník“ je osoba takto označená ve Vyjádření;
- „Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
- „Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 1.4.2020 pod č.j. 589558/20;
- „Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
- „Situační výkres“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
- „Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- „Žadatel“ je osoba takto označená ve Vyjádření.
- „Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

Platnost a účinnost VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na I) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo II) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

Obecná práva a povinnosti stavebníka a/nebo žadatele:

- Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

- SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

Povinnosti stavebníka při přípravě stavby:

- Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (I) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (II) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (III) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (I) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (I), vyvolá Stavebník Překládku.
- Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení stavenišť (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.
- Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm. (I) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm. (II) tohoto článku 5.
- Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, WN a ZWN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtnů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

Povinnosti stavebníka při provádění stavby:

- Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

Rozhodné právo:

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

Písemný styk:

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;

- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

Závěrečná ustanovení

- Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

20.

Budou splněny podmínky vyjádření společnosti Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., ze dne 19.12.2019 vydaného pod č.j. ŘSZKZL 11344/19-217:

požadujeme dodržet podmínky uvedené ve smlouvě o podmínkách a právu provést stavbu č. SML/843/19 , která byla uzavřena dne 19.12.2019 mezi Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p.o. a obcí Halenkovice.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Halenkovice, Halenkovice 76, 763 63 Halenkovice
 Jiří Čevela, nar. 29.11.1957, Halenkovice 471, 763 63 Halenkovice
 Jaroslava Čevelová, nar. 06.06.1961, Halenkovice 471, 763 63 Halenkovice
 Pavol Donoval, nar. 14.12.1956, Halenkovice 449, 763 63 Halenkovice
 Irena Donovalová, nar. 07.05.1959, Halenkovice 449, 763 63 Halenkovice
 Ondřej Kadlčák, nar. 25.01.1994, Halenkovice 653, 763 63 Halenkovice
 Vlastimil Koníček, nar. 07.10.1966, Popovice 155, 686 04 Kunovice
 Andrea Kubisová, nar. 18.11.1996, Halenkovice 325, 763 63 Halenkovice
 Jaroslav Němec, nar. 06.11.1977, Halenkovice 325, 763 63 Halenkovice
 Jana Pašková, nar. 05.02.1981, Police 217, 756 44 Loučka
 Irena Přikrylová, nar. 18.06.1962, Halenkovice 351, 763 63 Halenkovice
 Stanislava Žáková, nar. 20.07.1952, Halenkovice 183, 763 63 Halenkovice
 Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč
 EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
 GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 401 17 Ústí nad Labem 1
 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín 1
 Wüstenrot hypoteční banka a.s., Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle

Odůvodnění:

Obec Halenkovice, IČO 00283932, Halenkovice 76, 763 63 Halenkovice. podala dne 02.09.2020 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby "Rozšíření VO podél silnice III. tř. č. 36747 v části Pláňavy na Dolinu Halenkovice", která je umístěna na pozemku stavební plochy 626 (zastavěná plocha a nádvoří), na pozemcích parcelní číslo 2419/1 (orná půda), 2419/2 (orná půda), 2501/2 (trvalý travní porost), 2502/1 (trvalý travní porost), 2505/1 (trvalý travní porost), 2579/1 (zahrada), 2593/43 (trvalý travní porost), 3559/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 3880 (ostatní plocha, jiná plocha), 3612 (ostatní plocha, silnice), 2497/2 (zahrada), vše v katastrálním území Halenkovice, která byla doplněna dne 30.09.2020.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad dne 07.10.2020 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

V řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"). To se netýká účastníků řízení uvedených v § 27 odst. 1, kteří jsou správnímu orgánu známi, těmto účastníkům řízení se doručuje jednotlivě. Dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, se doručuje jednotlivě.

Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.

V případě doručování územního rozhodnutí veřejnou vyhláškou se v něm účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.

Okruh účastníků řízení byl vymezen v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona.

Podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a), písm. b) stavebního zákona žadatel Obec Halenkovice, IČO 00283932, Halenkovice 76, 763 63 Halenkovice.

Podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: Ondřej Kadlčák, Halenkovice č.p. 653, 763 63 Halenkovice (parc. č. 2419/1,2419/2), Jana Pašková, Police č.p. 217, 756 44 Loučka (parc. č. 2501/2), Pavol Donoval, Halenkovice č.p. 449, 763 63 Halenkovice a Irena Donovalová, Halenkovice č.p. 449, 763 63 Halenkovice (věcné břemeno k parc. č. 2501/2), Stanislava Žáková, Halenkovice č.p. 183, 763 63 Halenkovice (parc. č. 2502/1), Irena Přikrylová, Halenkovice č.p. 351, 763 63 Halenkovice (parc. č. 2505/1), Andrea Kubisová, Halenkovice č.p. 325, 763 63 Halenkovice (parc. č. 2579/1), Jaroslav Němec, Halenkovice č.p. 325, 763 63 Halenkovice (věcné břemeno k parc. č. 2579/1), Vlastimil Koníček, Popovice č.p. 155, 686 04 Kunovice (parc. č. 2593/43), Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč (věcné břemeno k parc. č. 2593/43), Obec Halenkovice, IČO 00283932, Halenkovice 76, 763 63 Halenkovice (parc. č. 3559/1,3880), Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1, E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1 (věcné břemeno k parc. č. 3612), GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 401 17 Ústí nad Labem 1 (věcné břemeno k parc. č. 3612), Jiří Čevela, Halenkovice č.p. 471, 763 63 Halenkovice a Jaroslava Čevelová, Halenkovice č.p. 471, 763 63 Halenkovice (spoluvlastníci pozemku st. p. 626 a parc. č. 2497/2), Wüstenrot hypoteční banka a.s., Na hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle (věcné břemeno k pozemku st. 626 a parc. č. 2497/2), všechny pozemky katastrální území Halenkovice.

Podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: pozemky parcelní čísla 2593/121, 2412, 2415/2, 2593/102, 2593/125, 2459, 2468/1, 2411, 2585/3, 2585/1, 2582, 2585/4, 2394/1, st. 683 se stavbou RD č.p. 528, st. 577 se stavbou RD č.p. 379, všechny pozemky katastrální území Halenkovice - parcelní čísla dle druhu pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace: 2593/121, 2412, ostatní plocha, zeleň: 2415/2, trvalý travní porost: 2593/102, 2593/125, 2459, 2468/1, 2411, zahrada: 2585/3, 2585/1, 2582, 2585/4, ovocný sad: 2394/1, zastavěná plocha a nádvoří a stavby na nich: st. 683 se stavbou RD č.p. 528, st. 577 se stavbou RD č.p. 379, všechny pozemky katastrální území Halenkovice, dále MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární č.p. 41, 779 00 Olomouc 9, CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, 190 00 Praha 9, GasNet s.r.o., Klíšská, 940/96, 401 17 Ústí nad Labem, zastoupený GasNet služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 2,

EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, jako vlastníci a správci dotčené technické infrastruktury .

Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a stavbám nemohou být územním rozhodnutím přímo dotčena.

Stavební úřad po ověření v katastru nemovitostí zjistil, že žadatel nemá vlastnické právo k dotčeným pozemkům a není oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit. Dle § 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona žadatel k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby připojil souhlasy vlastníků pozemků k umístění stavebního záměru podle § 184a.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací (územní plán Halenkovice byl vydán dne 28.1.2010 a nabyl účinnosti 24.2.2010). Stavba se nachází v ploše, jejíž funkční využití umožňuje umístění uvedené stavby. Z hlediska platných regulativů, které jsou součástí uvedeného platného územního plánu obce Halenkovice, je tato stavba v této funkční ploše přípustná. Záměr je navržen v zastavěném území obce v plochách veřejných prostranství s převahou zpevněné plochy, a mimo zastavěné území v ploše se stávající plochou silniční dopravy. Záměr svou funkcí a určením vyhovuje stanoveným podmínkám pro využití těchto ploch a je v souladu s jejich přípustným využitím ve smyslu technické infrastruktury.

Posouzení záměru žadatele podle ust. § 90 odst.1 stavebního zákona:

a) soulad s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území: záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména souladu s ustanoveními § 9, 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů,

b) soulad s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu, k možnosti napojení nebo podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:

- pro dopravu materiálu a příjezd mechanismů se využije stávající silnice III/36747,

- stavba je umístěna v souladu s vyjádřením jednotlivých správců technické infrastruktury,

c) s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů: stavba je umístěna v souladu se stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost včetně příloh z hledisek uvedených v ustanovení § 86 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavba je umístěna v souladu se stanovisky dotčených orgánů.

Dokumentace pro územní řízení předložená stavebnímu úřadu byla vypracována zodpovědným projektantem Ing. Vitem Kolmačkou, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT 1300828. Při přezkumu dokumentace stavební úřad zjistil, že projektová dokumentace je úplná, přehledná, a splňuje náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Projektová dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Dále bylo doloženo, kromě výše uvedených vyjádření a stanovisek:

- Rozhodnutí MěÚ Otrokovice - silničního správního úřadu, ze dne 01.06.2020, vydaného pod spisovou značkou DOP/21478/2020/TON, kterým se povoluje zvláštní užívání pozemních komunikací.

- Vyjádření obce Halenkovice ze dne 12.05.2020, zn D-20090 k existenci technické sítě v majetku obce .
- Vyjádření Zlín Net a.s., ze dne 2.9.2019 vydané pod číslem jednací ZN-Vyj.280/19.
- Smlouva o podmínkách a právu provést stavbu mezi Zlínským krajem zastoupeným Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p.o. a obcí Halenkovice. ze dne 30.09.2020.

Městský úřad Otrokovice – odbor životního prostředí v koordinovaném závazném stanovisku dále upozorňuje dle zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:

Upozorňujeme, že ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. je nezbytné povolení obecního úřadu obce, na jejímž katastru dřevina roste. O povolení ke kácení může požádat pouze vlastník pozemku, na kterém dřevina roste, nebo jeho nájemce či jiný oprávněný uživatel s doloženým souhlasem vlastníka. Podle § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb. není třeba povolení ke kácení, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku, náhradní výsadby nebo stromořadí, pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha nepřesahuje 40 m² a pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří.

dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

Upozorňujeme na povinnost vyplývající z ustanovení § 22 odstavce 2 zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Dotčené nemovitosti se nachází na území s archeologickými nálezy, již již od doby přípravy stavby je stavebník povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na stavbou dotčených pozemcích..

Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Možnost uplatnit námitky, stanoviska a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve stanovené lhůtě nikdo z účastníků ani dotčených orgánů nevyužil.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů uvedených ve výroku.

Podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 8 stavebního zákona stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Podle ustanovení § 119 odst. 1 stavebního zákona lze dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.

Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního řádu a životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje ve Zlíně podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví

je správním orgánem na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Miroslava Špačková
referent odboru

Poplatek:

Správním poplatkem podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou)

Obec Halenkovice, IDDS: ip7beft

sídlo: Halenkovice č.p. 76, 763 63 Halenkovice

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm a) stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou)

Jiří Čevela, Halenkovice č.p. 471, 763 63 Halenkovice

Jaroslava Čevelová, Halenkovice č.p. 471, 763 63 Halenkovice

Ondřej Kadlčák, Halenkovice č.p. 653, 763 63 Halenkovice

Vlastimil Koniček, IDDS: 6a8rkhs

trvalý pobyt: Popovice č.p. 155, 686 04 Kunovice

Andrea Kubisová, Halenkovice č.p. 325, 763 63 Halenkovice

Jana Pašková, Police č.p. 217, 756 44 Loučka

Irena Přikrylová, Halenkovice č.p. 351, 763 63 Halenkovice

Stanislava Žáková, Halenkovice č.p. 183, 763 63 Halenkovice

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc

sídlo: K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1

Pavol Donoval, Halenkovice č.p. 449, 763 63 Halenkovice

Irena Donovalová, Halenkovice č.p. 449, 763 63 Halenkovice

Jaroslav Němec, Halenkovice č.p. 325, 763 63 Halenkovice

Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif

sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 401 17 Ústí nad Labem 1
Wüstenrot hypoteční banka a.s., IDDS: vjtg3cb
sídlo: Na hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm b) stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou)

Podle ustanovení § 85 odst 2 písm. b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: dle druhu pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace: 2593/121, 2412,

ostatní plocha, zeleň: 2415/2,
trvalý travní porost: 2593/102, 2593/125, 2459, 2468/1, 2411,

zahrada: 2585/3, 2585/1, 2582, 2585/4,

ovocný sad: 2394/1,

zastavěná plocha a nádvoří a stavby na nich:

st. 683 se stavbou RD č.p. 528, st. 577 se stavbou RD č.p. 379,

všechny pozemky katastrální území Halenkovice,

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IDDS: b3ge93n

sídlo: Tovární č.p. 41, 779 00 Olomouc 9

dotčené orgány

Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství, IDDS: jfrb7zs

sídlo: nám. 3. května č.p. 1340, 765 02 Otrokovice 2

Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí, IDDS: jfrb7zs

sídlo: nám. 3. května č.p. 1340, 765 02 Otrokovice 2

ostatní

Městský úřad Napajedla, oddělení tajemníka, Masarykovo náměstí č.p. 89, 763 61 Napajedla

Obecní úřad Halenkovice, IDDS: ip7beft

sídlo: Halenkovice č.p. 76, 763 63 Halenkovice

Toto rozhodnutí se doručuje účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2, písm. b) stavebního zákona veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Napajedla, Obecního úřadu Halenkovice.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Napajedla, Obecního úřadu Halenkovice a současně, podle ust. § 25 odst. 2) zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, musí být zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to také nejméně po dobu 15 dnů.

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu.

K vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí rozhodnutí a o zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup:

Městský úřad Napajedla, oddělení tajemníka, Masarykovo náměstí č.p. 89, 763 61 Napajedla

Obecní úřad Halenkovice, Halenkovice č.p. 76, 763 63 Halenkovice

Vyvěšeno dne:

Sňato bude:

Sňato dne:

Podpis a razítko orgánu - oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto rozhodnutí a současně zveřejnění tohoto oznámení zahájení územního řízení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Upozornění:

Město Napajedla, IČ: 00284220, se sídlem Masarykovo náměstí 89, Napajedla, PSČ 763 61, jakožto správce osobních údajů (dále jen „správce“), zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“). Účelem zpracování je nezbytný postup při vedení nadepsaného řízení, v němž vystupujete v postavení účastníka řízení, čímž správce plní svoji právní povinnost postupovat v souladu se stavebním zákonem.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu (tak jak jsou vymezeny v tomto přípisu). Příjemci těchto osobních údajů se mohou stát další účastníci řízení a další orgány státní správy, a to vždy z důvodů a v rozsahu, v jakém to zákon stanoví. Osobní údaje získal správce z veřejně dostupných zdrojů, zejména z obchodního rejstříku a katastru nemovitostí. Osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění uvedeného účelu (tedy po dobu probíhajícího řízení), a poté budou archivovány v souladu s příslušnými právními předpisy a spisovým a skartačním řádem, který Město Napajedla za tímto účelem vydalo a užívá.

V případě potřeby se můžete obracet na Mgr. Michala Šrubaře, advokáta, tel. 725 492 476, e-mail poverenec@sk-ak.cz, kterého správce jmenoval do funkce pověřence